

DOSERINGSBLAD

Uw arts kan u dit doseringsblad geven om beter uit te leggen wat voor soort tabletten u elke dag moet innemen. U kunt dit blad aan uw apotheker laten zien om er zeker van te zijn dat u de juiste voorgeschreven dagelijkse dosis krijgt.

Datum:/...../.....

Aanvullende uitleg bij het medisch recept van:

Naam: Voornaam:

Gewicht: kg

Uw arts heeft mg hydroxycarbamide filmomhulde tablet per dag voorgeschreven.

Dit betekent dat u elke dag moet nemen:

Hydroxycarbamide filmomhulde tablet 100 mg

Iedere halve tablet heeft op één zijde de opdruk “H” voor “Honderd”.

☐ 1/2 tablet: 50 mg



☐ hele tablet(ten) van 100 mg = mg



GOUDEN doos

Hydroxycarbamide filmomhulde tablet 1 000 mg

Iedere kwart tablet heeft op één zijde de opdruk “T” voor “Thousand” het Engelse woord voor Duizend.

☐ 1/4 tablet: 250 mg



☐ 1/2 tablet: 500 mg



☐ 3/4 tablet: 750 mg



☐ hele tablet(ten) van 1 000 mg = mg



Rode doos

Laat dit blad met het medisch recept aan uw apotheker zien.

Lees voordat u met uw behandeling begint de informatiefolder voor patiënten; het bevat belangrijke informatie over hydroxycarbamide filmomhulde tablet, vooral over voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de tabletten.

De informatiefolder voor patiënten is beschikbaar bij uw arts
of kunt u downloaden op: <https://www.siklos.eu/nl>

Hydroxycarbamide filmomhulde tablet

Verkrijgbaar in 2 verschillende sterktes:


100 mg en **1 000 mg**

Hoe gebruikt u de overgebleven gebroken tabletten?

Als u een halve of een kwart tablet nodig heeft, afhankelijk van het recept, kunnen de tabletten gemakkelijk worden gebroken.

Doe de ongebruikte gebroken tabletten in de fles met de juiste sterkte en plaats deze terug in de doos. De gebroken tabletten moeten binnen 3 maanden worden gebruikt.

**Hydroxycarbamide
filmomhulde tablet
100 mg**



**Hydroxycarbamide
filmomhulde tablet
1 000 mg**

