

FOLHA DE DOSAGEM

O médico forneceu-lhe esta "folha de dosagem" para explicar melhor o tipo e a quantidade de comprimidos que deve tomar todos os dias. Apresente esta folha ao farmacêutico juntamente com a sua receita para garantir que está a receber corretamente a dose diária prescrita.

Data:/...../.....

Nome

Pesokg

Nome do médico:

O médico prescreveu-lhe mg de Siklos® por dia.

Isso significa que todas os dias deve tomar:

100 mg Comprimidos revestidos por película

Cada metade do comprimido possui um "H" gravado em um dos lados.

☐ 1/2 comprimido: 50mg



☐ Comprimido(s) inteiro(s) de 100mg= ____ mg



Caixa DOURADA

1000 mg Comprimidos revestidos por película

Cada quarto do comprimido possui um "T" gravado em um dos lados.

☐ 1/4 comprimido: 250mg



☐ 1/2 comprimido: 500mg



☐ 3/4 comprimido: 750mg



☐ Comprimido(s) inteiro(s) de 1 000mg= ____ mg



Caixa VERMELHA

Antes de iniciar o tratamento, leia o guia para o doente. Este contém informações importantes, nomeadamente precauções que deve ter para manusear os comprimidos.


Como usar frações dos comprimidos?

Se precisar de meio comprimido ou de um quarto de comprimido, dependendo da sua prescrição, os comprimidos podem ser facilmente divididos.

Coloque as frações de comprimido não utilizados no frasco. As frações devem ser consumidas dentro de 3 meses. O pó que possa cair do comprimido partido deve ser limpo com um papel húmido, que deve ser descartado. Lave as mãos após manusear os comprimidos.


100 mg
Comprimidos revestidos
por película

Tamanho real do comprimido



1000 mg
Comprimidos revestidos
por película

Tamanho real do comprimido



Se sentir quaisquer efeitos indesejáveis, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isto inclui possíveis efeitos indesejáveis não listados no folheto informativo. Também pode comunicá-los diretamente ao INFARMED, I.P. e/ou ao Titular de AIM, através dos seguintes contactos:

INFARMED, I.P.

Portal RAM: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram> (preferencial)

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 73 73
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)
farmacovigilancia@infarmed.pt

Theravia

Contacto Local para Questões de Farmacovigilância
Ana Paula Nunes
Rotunda das Oliveiras, N° 4, 4ª Dto
1990-428 Lisboa, Portugal
Telefone: +351916627509
E-mail: question@theravia.com