

DOSERINGSKORT

Din læge har givet dig dette "Doseringskort" for bedre at forklare, hvilken type af tablet du skal tage hver dag. Du kan vise dette kort på apoteket for at være sikker på du får udleveret den rigtige ordinerede daglige dosis.

Dato:/...../.....

Yderligere forklaring på recepten for:

Efternavn Fornavn

Vægt kg

Lægen har ordineret mg Siklos® per dag.

Dette betyder, at du hver dag skal tage:

Siklos® 100 mg

Hver tablethalvdelen er præget med "H" for Hundrede på den ene side

1/2 tablet: **50 mg**



... hel(e) tablet(ter) på **100 mg** = mg



Gylden pakning

Siklos® 1000 mg

Hver kvarte tablet er præget med "T" for Tusinde på den ene side

1/4 tablet: **250 mg**



1/2 tablet: **500 mg**



3/4 tablet: **750 mg**



... hel(e) tablet(ter) på **1000 mg** = mg



Rød pakning

Vis dette kort på apoteket sammen med recepten.

Før du begynder behandlingen, beder vi dig om at læse patientvejledningen. Den indeholder vigtig information om Siklos®, specielt om forholdsregler for håndtering af tabletterne.

Patientvejledningen får du af din læge eller du kan downloade den via: <https://www.siklos.eu/da>

Siklos®

hydroxycarbamid

Tilgængelig i 2 forskellige styrker:

100 mg og **1000 mg**

Sådan bruger du de resterende Siklos® tablettele

Hvis du har brug for en halv eller en kvart tablet, afhængig af recepten, kan tabletterne let deles.

Anbring de ubrugte delte tabletter i den tilsvarende beholder med den korrekte styrke, og læg den derefter i kartonen. De delte tabletter skal anvendes inden for 3 måneder.

